

# 太极岛文旅度假小镇邀请洽谈磋商公告

太极岛文旅度假小镇项目已由临夏州永靖县发展和改革局《太极岛文旅度假小镇项目方案设计》永改发备【2023】34号文件批准建设，项目正在进行装修装饰阶段，现全国范围内邀请有兴趣的供应商进行洽谈磋商。

## 一、工程概况

- 1、项目名称：太极岛文旅度假小镇酒店标识标牌设计采购安装项目
- 2、项目地点：甘肃省永靖县古城新区
- 3、项目建设单位：甘肃润泽康实业有限公司
- 4、资金来源：100%企业出资
- 5、项目背景：太极岛文旅度假小镇是以太极岛山水环境为依托的一站式潮玩亲子度假小镇，项目建筑面积 27949.22 平方米，其中：11座合院建筑面积 4655.74 m<sup>2</sup>；23#楼建筑面积 1824.76 m<sup>2</sup>（一层为接待中心、团建活动室、中西餐厅、红酒吧、台球室、KTV 以及影音室等，二层为餐饮包厢、客房等，三层为客房。）；酒店建筑面积 13686.49 m<sup>2</sup>（一层为接待大厅、亲子剧场、水上乐园、室内游乐、民谣酒吧、ktv 以及沿街商业，二至五层均为主题房以及标间。休闲娱乐中心；一层为潮玩街区、室内卡丁车、蹦床等娱乐项目，二层为乒乓球、射击馆、台球、5D 影院、咖啡饮品、潮玩店等，三、四层为客房。度假客房：一层为酒店大堂、早餐厅兼中餐、客房以及沿街商业，二-六层套房以及标间

等:); 大堂服务中心建筑面积 7782.23 m<sup>2</sup> (接待大厅、全日餐厅、多功能厅、泳池、厨房, 二层为餐饮包间、会议室、多功能厅, 三层均为餐饮包间)。

6、本次洽谈磋商内容: 酒店全套标识标牌的设计深化、材料采购、生产制作、运输安装、调试验收。具体包括但不限于:

(1) 导向类标识: 户外精神堡垒、总平面导视图、楼层索引牌、区域导向牌、房号指示牌;

(2) 功能类标识: 功能区域门牌 (大堂吧、中餐厅、会议室、健身房等)、设备间标识、消防设施标识;

(3) 警示类标识: 禁止吸烟标识、防滑警示标识、消防通道标识、用电安全标识;

(4) 服务类标识: 营业时间牌、服务指南牌、投诉电话牌、无障碍设施标识。

## 二、供应商资格要求

基本资质: (1) 公司资质文件 (具有有效的营业执照, 经营范围包含标识标牌设计、制作、安装相关业务)。质量管理体系具备有效的 ISO 9001 质量管理体系认证证书 (如有); (2) 信用要求: 未被中国政府采购网列入政府采购“严重违法失信行为记录名单”, 且未被“信用中国”列入“严重失信主体名单” (处罚期内); (3) 财务要求: 财务状况良好。

## 三、资格审查方式

1、有兴趣的潜在供应商需将营业执照、资质证书、法定代表身

份证明文件（或法定代表授权委托书）、案例证明及初步设计方案 PDF 盖章电子版递交至邮箱：[gszxdtb@163.com](mailto:gszxdtb@163.com)

2、欢迎有兴趣的潜在供应商到我单位及太极岛文旅度假小镇进行实地考察洽谈磋商。

3、洽谈磋商时间：2026 年 1 月 8 至 2026 年 1 月 18 日。

#### 四、发布媒体

本邀请洽谈磋商公告在甘肃省经济信息网（[www.gsei.com.cn](http://www.gsei.com.cn)）、千里马招采官网 <http://www.qianlima.com> 已发布。

#### 五、联系方式

邀请人：甘肃润泽康实业有限公司

地址：甘肃省永靖县古城新区润泽佳苑

联系人：孔先生 13011088828，孔女士 18893908861

附件：项目需求与技术规范

# 酒店标识标牌采购安装初步需求与技术规范

## 一、设计要求

1. 标识标牌设计需严格遵循酒店 VI 视觉识别系统，字体、颜色、团等元素须与酒店品牌形象一致。

2. 导向标识应清晰、直观，符合人体工程学，便于宾客快速识别方位；功能标识应准确标注区域名称及用途。

3. 标识标牌的尺寸、材质、安装方式应结合安装位置的环境特点确定，确保安全性与美观性。

## 二、材料要求

1. 户外标识：主体结构采用（304 不锈钢/铝合金），表面处理采用（氟碳喷涂/静电喷塑），面板采用（钢化玻璃/亚克力板），具有防晒、防雨、防腐蚀性能。

2. 室内标识：采用（亚克力/实木/铝合金型材），表面工艺采用（丝印/UV 打印/蚀刻），字迹清晰，不易褪色。

3. 所有材料须符合国家环保标准，提供产品合格证书及检测报告。

## 三、生产制作要求

1. 标识标牌的制作精度应符合相关行业标准，边缘光滑、无毛刺，色彩均匀、无色差。

2. 发光标识牌的光源采用（LED 灯带），具有节能、长寿的特点，亮度均匀、无频闪。

## 四、安装要求

1. 安装施工应编制详细的施工方案，避免对酒店现有设施造成损失；如需现场开孔、切割，须提前征得招标人同意。

2. 标识标牌安装牢固，垂直度、平整度偏差符合规范要求；发光标识接线规范，做好防水、防漏电处理。

#### 五、验收标准

1. 外观验收：标识标牌表面无划痕、变形、褪色，图案、文字清晰准确。

2. 功能验收：导向标识指示准确，发光标识亮度正常、开关控制灵敏。

3. 资料验收：投标人须提供产品合格证书、检测报告、安装图纸、使用说明书等完整技术资料。